

Link do produktu: <https://www.semi-art.com/zgodny-komplet-tonerow-do-lexmark-c770-c772-c780-c782-x782e-p-54564.html>



Zgodny komplet tonerów do Lexmark C770, C772, C780, C782, X782e

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAL770k
Kod producenta	SAL770k
Producent	Semi-Art

Opis produktu

Gotowy do użytku w drukarce, **zestaw kompatybilnych tonerów** przeznaczonych do urządzeń:

- lexmark C770n,
- lexmark C770dn,
- lexmark C770dtn,
- lexmark C772n,
- lexmark C772dn,
- lexmark C772dtn,
- lexmark X772e
- lexmark C780n,
- lexmark C780dn,
- lexmark C780dtn,
- lexmark C782n,
- lexmark C782dn,
- lexmark C782dtn,
- lexmark X782e

Zgodny z OEM: **C780H1KG C780H1CG C780H1MG C780H1YG**

Wydajność tonera: 10 000 stron

Kolor: **Black, Cyan, Magenta, Yellow**

Toner wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz 14001.

Nasze kartridże (wkłady) do drukarek posiadają **dożywotnią gwarancję door-to-door**.

Toner zapakowany w hermetyczną folię, airbag oraz pudełko kartonowe.

Zachęcamy do kontaktu z **naszą infolinią** w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Reklamacje i zwroty

Gwarancja i zwroty

Każdy produkt w naszym sklepie objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Procedura w razie wystąpienia usterki:

1. Zgłoszenie problemu na adres **sklep@semi-art.pl**
2. Podanie adresu z którego mamy odebrać wadliwy produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ REKLAMACYJNY



4. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji wysyłamy sprawny produkt

Procedura odstąpienia od umowy:

1. Zgłoszenie odstąpienia od umowy na adres **sklep@semi-art.pl**
2. Podanie adresu z którego mamy odebrać zwracany produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY



Co oznacza 5% zadruku?

Określając wydajność tonerów i tuszy stosuje się normę ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych (czarnych) oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. Poniższa grafika obrazuje w jaki sposób zmniejsza się wydajność w zależności od ilości zadruku strony. Przykładowo dla tonera, który według normy ma wydajność 1000 stron, przy wydrukach o zagęszczeniu 25% jego rzeczywista wydajność wyniesie 250 stron.

