

Link do produktu: <https://www.semi-art.com/zgodny-toner-do-hp-c4127a-4000-4050-p-46.html>

Zgodny toner do HP C4127A (4000, 4050)



Cena brutto	112,00 zł
Cena netto	91,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SAH27A
Kod producenta	SAH27A
Kod EAN	5907729411825
Producent	Semi-Art

Opis produktu

Gotowy do użytku w drukarce, **kompatybilny toner** przeznaczony do urzędzeń:

- HP LaserJet 4000
- HP LaserJet 4000n
- HP LaserJet 4000se
- HP LaserJet 4000t
- HP LaserJet 4000tn
- HP LaserJet 4050
- HP LaserJet 4050n
- HP LaserJet 4050se
- HP LaserJet 4050t
- HP LaserJet 4050tn
- HP LaserJet 4050usb-mac
- Canon LBP-1750
- Canon LBP-1760
- Canon LBP-1760TN
- Canon LBP-1760E
- Canon LBP-1760N
- Canon P370

Zgodny z OEM: **C4127A**

Wydajność tonera: 6000 stron

Toner 100% nowy, nieregenerowany.

Toner wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz 14001.

Nasze kartridże (wkłady) do drukarek posiadają **dożywnię gwarancję door-to-door**.

Toner zapakowany w hermetyczną folię, airbag oraz pudełko kartonowe.

Zachęcamy do kontaktu z **naszą infolinią** w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Reklamacje i zwroty

Gwarancja i zwroty

Każdy produkt w naszym sklepie objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Procedura w razie wystąpienia usterki:

1. Zgłoszenie problemu na adres **sklep@semi-art.pl**
2. Podanie adresu z którego mamy odebrać wadliwy produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ REKLAMACYJNY



4. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji wysyłamy sprawny produkt

Procedura odstąpienia od umowy:

1. Zgłoszenie odstąpienia od umowy na adres **sklep@semi-art.pl**
2. Podanie adresu z którego mamy odebrać zwracany produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY



Co oznacza 5% zadruku?

Określając wydajność tonerów i tuszy stosuje się normę ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych (czarnych) oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. Poniższa grafika obrazuje w jaki sposób zmniejsza się wydajność w zależności od ilości zadruku strony. Przykładowo dla tonera, który według normy ma wydajność 1000

stron, przy wydrukach o zagęszczeniu 25% jego rzeczywista wydajność wyniesie 250 stron.

