Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:48

Link do produktu: https://www.semi-art.com/zgodny-toner-do-lexmark-70c2hy0-yellow-cs310-cs410-cs510-p-15885.html




# Zgodny toner do Lexmark 70C2HY0 Yellow CS310, CS410, CS510

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **209,00 zł** |
| Cena netto | **169,92 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **SAL310Y** |
| Kod producenta | **SAL310Y** |
| Kod EAN | **5907729414734** |
| Producent | **Semi-Art** |

## Opis produktu

Gotowy do użytku w drukarce, **kompatybilny toner** przeznaczony do urządzeń:

- Lexmark CS310dn,
- Lexmark CS310n,
- Lexmark CS410dn,
- Lexmark CS410dtn,
- Lexmark CS410n,
- Lexmark CS510de,
- Lexmark CS510dte

Zgodny z OEM: **70C2HY0**

Wydajność tonera: 3000 stron

Kolor:**Yellow**

**Toner 100% nowy**, nieregenerowany.
Toner wyprodukowany zgodnie ze standardami ISO 9001 oraz 14001.

Nasze kartridże (wkłady) do drukarek posiadają **dożywotnią gwarancję door-to-door**.

Toner zapakowany w hermetyczną folię, airbag oraz pudełko kartonowe.

Zachęcamy do kontaktu z **nasza infolinią** w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Reklamacje i zwroty

# Gwarancja i zwroty

Każdy produkt w naszym sklepie objęty jest 24 miesięczną gwarancją.

Procedura w razie wystąpienia usterki:

1. Zgłoszenie problemu na adres **sklep@semi-art.pl**

2. Podanie adresu z którego mamy odebrać wadliwy produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ REKLAMACYJNY




4. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia reklamacji wysyłamy sprawny produkt

Procedura odstąpienia od umowy:

1. Zgłoszenie odstąpienia od umowy na adres **sklep@semi-art.pl**
2. Podanie adresu z którego mamy odebrać zwracany produkt (wysyłamy naszego kuriera)
3. Spakowanie i odpowiednie zabezpieczenie zwracanego towaru oraz dołączenie formularza:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY



# Co oznacza 5% zadruku?

Określając wydajność tonerów i tuszy stosuje się normę ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych (czarnych) oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych. Poniższa grafika obrazuje w jaki sposób zmniejsza się wydajność w zależności od ilości zadruku strony. Przykładowo dla tonera, który według normy ma wydajność 1000 stron, przy wydrukach o zagęszczeniu 25% jego rzeczywista wydajność wyniesie 250 stron.

